



ACIS PROCESS

Dräger X-PLORE 5500

Máscara facial completa



www.acisprocess.com

MODELO X-PLORE 5500



SAFETY
Detección de Gas Portátil
Trajes de Protección
Química y EPRA'S

Máscara facial

Dräger X-PLORE 5500 Máscara facial completa

En la industria química, metalúrgica o de automoción, en astilleros, suministros o tratamiento de residuos: La máscara facial completa Dräger X-plore® 5500 es la solución idónea para entornos que requieren una mayor protección respiratoria y un claro campo de visión.



VENTAJAS - X-PLORE 5500

Ajuste seguro y cómodo

El doble sellado con triple acción ofrece una protección garantizada y un ajuste seguro para prácticamente todas las formas faciales. La máscara, fabricada en EPDM resistente, asegura un excelente confort, incluso durante usos prolongados.

Amplio campo de visión de 180° gracias a un visor de policarbonato o triplex

El visor, con un ángulo de 180° y sin distorsiones, garantiza un amplio campo de visión con una excelente visión periférica. Está disponible en policarbonato a prueba de impactos (con montura de plástico) o cristal triplex antirayados resistente a las sustancias químicas (con montura extra rígida de acero inoxidable).

Eficaz sistema de ventilación

El eficaz sistema de ventilación con semimáscara interior independiente, permite disfrutar de una visión sin obstáculos y garantiza que el visor no se empañe.

Uso versátil

La máscara X-plore 5500 viene equipada con dos conectores laterales tipo bayoneta para su utilización con la amplia gama de filtros bayoneta de la serie Dräger X-plore.

Arnés con 5 puntos de fijación

El arnés permite una rápida y fácil colocación y retirada de la máscara, evitando enredos con el cabello.

Fácil de almacenar, mantener y gestionar

Un tamaño universal simplifica la logística y el almacenamiento. Un código de barras en el interior facilita el registro y mantenimiento del inventario de máscaras.



MODELO X-PLORE 5500



SAFETY
Detección de Gas Portátil
Trajes de Protección
Química y EPRA'S

Máscara facial

DATOS TÉCNICOS

Tipo	Detalle
Cuerpo de la máscara	EPDM resistente y duradero, hipoalergénico
Visor	Policarbonato o triplex
Conexión del filtro	Dos conectores tipo bayoneta a ambos lados para utilizar con la serie de filtros Dräger X-plore® bayoneta.
Peso	Aprox. 540 g
Homologaciones	Peso aprox. 95 g
Homologaciones	EN136 Clase 2 con marcado CE y NIOSH
Mantenimiento	Piezas de repuesto disponibles

